




d.o.o. za trgovinu i usluge • 10000 Zagreb, Borongajska bb • Matični broj: 3466663  
E-mail: info@enim.hr • www.enim.hr  
Telefoni: Uprava i FRS 01/23 34 530, Komercijala 01/23 34 470, 23 05 606 • Fax: 01/23 95 668



## PRODAJNI PROGRAM INSTALACIJSKE TEHNIKE



Elektrotechnik – Elektronik

## **SADRŽAJ**

**1.VIŠESTRUKÉ PRODUŽNE UTIČNICE SA I BEZ PRIKLJUČNOG  
KABELA**

**2.PRIKLJUČNE NAPRAVE ( UTIKAČI I NATIKAČI ) I ADAPTERI**

**3.INSTALACIJSKI MATERIJAL I PRIBOR**

**3.1.RAZVODNE KUTIJE I CIJEVI**

**3.2.RAZDJELNICI ( P/IŽ I N/IŽ UGRADNJA )**

**3.3.MCB - AUTOMATSKI OSIGURAČI**

**3.4.RCD - STRUJNE ZAŠTITNE SKLOPKE**

**3.5.MODULARNI APARATI ZA UGRADNJU NA DIN NOSAČ**

**3.6.PATRONE OSIGURAČA I PRIBOR**

**3.7.INFRACRVENE SKLOPKE ( SENZORI )**

**3.8.VODOTJESNI PROGRAM STUPANJ ZAŠTITE IP44**

**3.9.ALATI I INSTRUMENTI**

**4.INSTALACIJSKI PROGRAM - PODŽBUKNI I NADŽBUKNI**

**4.1.TORINO**

**4.6.VIENNA**

**4.2.TOPAZ**

**4.7.IP 44**

**4.3.THAYA**

**4.4.BERLIN**

**4.5.MILANO**

**5.GONGOVI I ZVONA**

**6.PLASTIČNI KANALI ZA NADŽBUKNU UGRADNJU**

**7.PROGRAM RASVJETE**

**8.AUDIO VIDEO PRIBOR**

**9.TELEFONSKI PRIBOR**

## 1. VIŠESTRUKI PRODUŽNE UTIČNICE S I BEZ PRIKLJUČNOG KABELA



Prijenosna utičnica 3-struka s kabelom ( YMM --J 3 G 1 mm )

3/1,4 metara	bijela
3/3 metara	bijela
3/5 metara	bijela

Prijenosna utičnica 3-struka s kabelom i prekidačem( YMM --J 3 G 1 mm )



3/1,4 metara	bijela
3/3 metara	bijela
3/5 metara	bijela
3/10 metara	bijela
4/1,4 metara	bijela
5/1,4 metara	bijela
5/5 metara	bijela
6/1,4 metara	bijela
6/3 metara	bijela
6/5 metara	bijela
6/10 metara	bijela



Priključnica utičnica sa zaštitom kontaktom 5-struka sa sklopkom i ugrađenom zaštitom aparata, prenaponskom zaštitom, s kontrolnim svjetlom F2,5 A-10/16 A 230 V

sivo/crvena 2252.2001.2

UNOVERSAL produžna utičnica 5-struka s prenaponskom zaštitom

crna

1280.1501.4



Prijenosna utičnica 3-struka bez kabela

bijela

1203.0100.7



**PRODUŽNI KABEL DUŽINE 5 MET**

bijela


1433.0101.1

**PRODUŽNI KABEL DUŽINE 10 MET**

bijela

1434.0101.4

---



**VODIČ S MEĐUPREKIDAČEM**

s EURO utikačem

bijela

1403.0253.8

---



**KABEL ZA GLAČALO**

3 met s utikačem

bijelo-crni

1408.0309.1

---



**Kabelska roleta sa zaštitom od preopterećenja**

**25 met** ( kabel 3x1,5 mm )

**50 met** ( kabel 3x1,5 mm )



**Produžni kabeli s utikačem i natikačem (3 x 1,0 mm<sup>2</sup>)**

5 met

10 met

15 met

20 met



**Prod. kabel gumeni s utikačem i natikačem s poklopcem  
(3 x 1,5 mm<sup>2</sup>)**

10 met

**NADŽBUKNA 1-STRUKA UTIČNICA**

2-polna 10 A / 16 A 250 V

bijela

1018.0200.0

**NADŽBUKNI IZMJENIČNI PREKIDAČ**

bijeli

5136.0200.5

**NADŽBUKNI SERIJSKI PREKIDAČ**

bijeli

5135.0200.2

**NADŽBUKNA 2-STRUKA UTIČNICA**

2-polna 10 A / 16 A 250 V

bijela

1025.0200.2

smeđa

1025.0600.6

**NADŽBUKNA 3-STRUKA UTIČNICA**

2-polna 10 A / 16 A 250 V

bijela

1005.0100.9

smeđa

1005.0600.4

**PODŽBUKNA 3-STRUKA UTIČNICA**

bijela

1114.0100.4

**MEĐUPREKIDAČ**

sklopka 1-polna, 2 A/250V~

bijela

1913.1700.0

crna

1913.0600.2

smeđa

1913.0500.1

**SKLOPKA 2-polna 250 V**

priključak za zaštitni vodič

bijela

1936.0100.8

obujmica za rasterećenje kanala

crna

1936.0500.2

smeđa

1936.0600.3

**NOŽNA SKLOPKA**

1-polna 2A/250V

bijela

1918.5200.8

smeđa

1918.0100.2

**UGRADBENA SKLOPKA**

isklopna, 1 polna 2A/250V

bijela

1914.1700.3

**POTEZNA SKLOPKA**

ugradna, 1-polna 2A/250V

bijela

1917.0000.8

## 2.PRIKLJUČNE NAPRAVE ( UTIKAČI I NATIKAČI ) I ADAPTERI



### UTIKAČ SA ZAŠTITNIM KONTAKTOM

ponovno rastavljiv s centralnim i bočnim uvodom 2-polni, 10 - 16 A 250 V

bijela	1757.0200.0
crna	1757.0500.3
smeđa	1757.0600.4



### UTIKAČ SA ZAŠTITNIM KONTAKTOM

uvod zaštićuje kabel od loma, umetak čvrst na lom  
2-polni, 10 - 16 A 250 V

siva	1778.0400.7
crna	1797.1600.5



### GUMENI UTIKAČ SA ZAŠTITNIM KONTAKTOM

čvrst na lom, primjena za najteže uvjete  
2-polni, 10 - 16 A 250 V

1795.1600.9



### KUTNI UTIKAČ SA ZAŠTITNIM KONTAKTOM I DVA SISTEMA ZAŠTITNOG KONTAKTA

2-polni, 10 - 16 A 250 V

bijela

1785.0100.6



### UTIKAČ SA ZAŠTITNIM KONTAKTOM I SKLOPKOM

2-polni, 10 - 16 A 250 V  
2-polno isklapanje

bijela

1704.0200.6



### NATIKAČ SA ZAŠTITNIM KONTAKTOM

2-polni, 10 - 16 A 250 V

bijela

1821.0200.6

crna

1821.0500.9



### NATIKAČ SA ZAŠTITNIM KONTAKTOM

2-polni, 10 - 16 A 250 V

bijela

1827.0400.6

crna

1807.1600.3



### GUMENI NATIKAČ SA ZAŠTITNIM KONTAKTOM

čvrst na lom, primjena za najteže uvjete  
2-polni, 10 - 16 A 250 V

crna

1809.1600.9



### PVC NATIKAČ 3-STRUKI SA ZAŠTITNIM POKLOPCIMA

za vodič 3x2,5mm

GUMENA IZVEDBA

1833.0500.6

1816.1601.8



**UTIKAČ SA ZAŠTITNIM KONTAKTOM PVC**

2-polni, 10 - 16 A 250 V

bijela

602201N

**NATIKAČ SA ZAŠTITNIM KONTAKTOM PVC**

2-polni, 10 - 16 A 250 V

bijela

602202

**KUTNI UTIKAČ SA ZAŠTITNIM KONTAKTOM  
I DVA SISTEMA ZAŠTITNOG KONTAKTA**

2-polni, 10 - 16 A 250 V

602207N

**UTIKAČ SA ZAŠTITNIM KONTAKTOM**

2-polni, 10 - 16 A 250 V

crna

602211

**NATIKAČ SA ZAŠTITNIM KONTAKTOM**

2-polni, 10 - 16 A 250 V

crna

602212

**GUMENI UTIKAČ SA ZAŠTITNIM KONTAKTOM**

čvrst na lom, primjena za najteže uvjete

2-polni, 10 - 16 A 250 V

crna

602227

**GUMENI NATIKAČ SA ZAŠTITNIM KONTAKTOM I POKLOPCEM**

crna

602228

**UTIKAČ PLOSNATI 2 EURO**

602103

**NATIKAČ PLOSNATI 2 EURO**

602104

## ADAPTERI



### ADAPTER 2 EURO

arktikbijela

1741.0200.1

crni

1741.0500.4

---



### ADAPTER 3 EURO

bijela

### ADAPTER 4 EURO

bijela

---



### ADAPTER 2 EURO + ŠUKO

priključak za 2 Europa i 1 utikač sa zaštitnim kontaktom  
u utičnicu sa zaštitnim kontaktom

arktikbijela

1776.0200.9

---



### ADAPTER 2 EURO + ŠUKO - DUOVERSAL

priključak za 4 Europa i 1 utikač sa zaštitnim kontaktom  
u utičnicu sa zaštitnim kontaktom

arktikbijela

1796.0200.1

---



### ADAPTER 2 ŠUKO

sa zaštitom za djecu

bijela

---



### ADAPTER 3 ŠUKO

sa zaštitom za djecu

bijela

603136

---



### ADAPTER 3 ŠUKO

sa zaštitom za djecu

transparent  
prozirni  
plavi  
zeleni  
narančasti

603133ABS

---



### ZAŠTITA UTIČNICE ZA DJECU

arktikbijela

601401



### 3.INSTALACIJSKI MATERIJAL I PRIBOR



**RUČNA SVJETILJKA**  
s 5 m kabela, PVC

crna

1911.0004.8



**OVALNA SVJETILJKA**

60 W  
100 W

siva  
siva

1908.0404.2  
1965.0400.1



**OKRUGLA SVJETILJKA**

grlo E 27,100 W

bijela

1944.0100.3



**FLUO SVJETILJKA RUČNA**

s 5 m kabela i EURO utikačem,  
čvrsta na lom,230V~,8 W

crna

1968.0004.4



**PRIJENOSNA SVJETILJKA S LED DIODAMA**

PUNJENJE : 220 V ili auto punjač 12V

**NOVO**



**LUSTER GRLO E 14**

plastično

crna

2125.1500.2



**LUSTER GRLO - LIMENO**

S vanjskim navojem i nosačem sjenila

**E - 27**

mesing

2126.0000.3

**E - 14**

mesing

2127.0000.6



**LUSTER GRLO - E 27 - PLASTIKA**

S vanjskim navojem i nosačem sjenila

bijela  
crna

2124.0100.8  
2124.1504.7



**GRLO E 27 - PLASTIKA**

metalna nazuvica, glatki plašt

crna

2105.1500.0



**PORCULANSKO GRLO E 27**

S NAZUVICOM  
S KUTNIKOM

62.52.61  
62.51.21



**ZIDNA ARMATURA E 27 PORCULAN  
KOSA  
RAVNA**

65.53.61  
65.51.61

---



**STAKLENA KUGLA 60W  
PLASTIČNA KUGLA 60W**

65.59.62

---



**LUSTER PRIKLJUČNA STEZALJKA**

1,5 mm	3424.0101.9
2,5 mm	3437.0101.9
4-6 mm	3504.0101.4
16mm	3506.0101.0

---



**Obujmica 4 – 7 mm  
Obujmica 7 – 11 mm**  
(pakiranje = 50 komada)

3426.0408.7  
3427.0408.0

---



**REGULATOR SVJETLA**  
"DIMER" - 60-400 W

bijela

8032.0201.2

---



**KUTIJA ZA STALNI PRIKLJUČAK**  
Komplet, sa stezaljkama 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
Za nadžbuknu I podžbuknu montažu  
400 W

bijela

1940.0200.2

---



**IZOLIR VRPCA**

Širina 19 mm  
dužina 10 m

bijela  
crvena  
crna  
siva  
plava  
ž/zelena

3207.0104.3  
3207.1204.1  
3207.1804.7  
3207.1904.8  
3207.2104.7  
3207.2400.2

---



**ISPITIVAČ NAPONA**  
100-250V ; dužina 14 cm

---



**POKRIVALO TAPETE**

prozirno

3422.1008.8

---



**ADAPTER TRAVEL STAR**

1722.0101.8

---

### 3.1.RAZVODNE KUTIJE I CIJEVI



#### KUTIJA ZA SKLOPKE PODŽBUKNA

plastična mogućnost nizanja

crna

3949.0000.3

---



#### KUTIJA P/Ž S POKLOPCEM

AKU 80  
AKU 100  
AKU 150  
AKU 200

---



#### POKLOPAC KUTIJE S PERIMA

bijela

3403.1700.0

---



#### KUTIJA ZA ŠUPLJI ZID P/Ž

dubina 45 mm, izbušiti rupu 68 mm

3467.0000.4

---



#### KUTIJA ZA ŠUPLJI ZID DVOSTRUKA

dubina 50 mm, rupa 2 x 68 mm  
mjere kutije 143 x 70 x 47

3529.0000.3

---



#### KUTIJA ZA ŠUPLJI ZID P/Ž

100 x 100  
O 120

---

#### RAZVODNA KUTIJA NADŽBUKNA IP 44



75x 75x 30 mm  
92x 92x 40 mm  
150x110x75 IP 55  
150x150x70 IP55  
200x155x80 IP55  
250x200x80 IP55

---

3445.0100.7

#### BUŽIR - svijetlosivi-320 N samogasiv

FX 16  
FX 20  
FX 25  
FX 32



#### BUŽIR - narančasti-320 N halogenfree

FX 16  
FX 20  
FX 25  
FX 32



#### SPOJNICA ZA BUŽIRE

KM 20  
KM 25

### 3.2.RAZDJELNICI ( PODŽBUKNA I NADŽBUKNA UGRADNJA )



#### RAZDJELNIK P/Ž S LIMENIM VRATIMA

1-redni	3405.0101.0
2-redni	3405.0201.1
3-redni	3405.0301.2
4-redni	3405.0401.3

---



#### RAZDJELNIK P/Ž S PLASTIČNIM VRATIMA (BIJELA BOJA)

1-redni	3460.0104.2
2-redni	3460.0285.7
3-redni	3460.0384.8

---



#### RAZDJELNIK NADŽBUKNI PLASTIČNI BEZ VRATA

1-redni (12) 305 x 200 x 95 (ŠxVxD)	3446.0084.1
2-redni (24) 305 x 350 x 95	3446.0284.3
3-redni (36) 305 x 500 x 120	3446.0384.4

---



#### RAZDJELNIK NADŽBUKNI PLASTIČNI S VRATIMA

1-redni (12) 305 x 200 x 95 (ŠxVxD)	3509.0184.4
2-redni (24) 305 x 350 x 95	3509.0284.5
3-redni (36) 305 x 500 x 120	3509.0384.6

---



#### KUČIŠTE LIMITATORA

za 1-modul 18 mm 50 x 140 x 65	3477.0201.4
za 3-modula 18 mm 95 x 160 x 65	3477.0301.5


Napomena: razdjelnici se isporučuju sa stezaljkama za neutralne i zaštitne vodove

### 3.3.MCB - AUTOMATSKI OSIGURAČI I PRIBOR



#### B - KARAKTERISTIKA

6 A	7206.0000.3
10 A	7210.0000.6
16 A	7216.0000.4
20 A	7220.0000.7
25 A	7225.0000.2
32 A	7232.0000.4



#### C - KARAKTERISTIKA

6 A	7206.0100.4
10 A	7210.0100.7
16 A	7216.0100.5
20 A	7220.0100.8
25 A	7225.0100.3
32 A	7232.0100.5

3 - POLNI AUTOMATSKI OSIGURAČI I LIMITATORI ISPORUČIVI SU PREMA UPITU

### 3.4.RCD - STRUJNE ZAŠTITNE SKLOPKE I MODULARNE KOMPONENTE



2-polna	16 A / 0,01 A	7516.2601.2
2	16 A / 0,03 A	7516.2801.4
2	25 A / 0,03 A	7525.2801.2
2	25 A / 0,3 A	7525.2301.7
2	40 A / 0,03 A	7540.2801.9
2	40 A / 0,3 A	7540.2301.4



4-polna	25 A / 0,5 A	7525.4501.3
4	25 A / 0,3 A	7525.4301.1
4	25 A / 0,1 A	7525.4101.9
4	25 A / 0,03 A	7525.4801.6
4	<b>40 A / 0,5 A</b>	<b>7540.4501.0</b>
4	40 A / 0,3 A	7540.4301.8
4	40 A / 0,03 A	7540.4801.3
4	63 A / 0,5 A	7563.4501.1
4	63 A / 0,3 A	7563.4301.9
4	63 A / 0,1 A	7563.4101.7
4	63 A / 0,03 A	7563.4801.4

### 3.5. MODULARNI APARATI ZA MONTAŽU NA DIN NOSAČ S PRIBOROM



#### ANALOGNI UKLOPNI SAT MAT

1 radni kontakt

7645.0401.3

#### DIGITALNI UKLOPNI SAT MTD

1 radni kontakt

7646.0401.6



#### STUBIŠNI AUTOMAT MT

MTD 230 VAC

1 radni kontakt

40 sec - 12min

preklopka I-O automatic

7609.0300.3



#### UTIČNICA ZA UGRADNJU NA ŠINU

250 V AC

10/16 A

1024.0400.1



#### SABIRNICE (razmak 18 mm, dužina 1000 mm)

1 pol 10 mm

7680.1100.9

1 pol 16 mm

7680.1600.4

3 pol 10 mm

7680.3100.3

3 pol 16 mm

7680.3600.8

### 3.6. PATRONE OSIGURAČA I PRIBOR

6A / 1 kom.

3251.0000.1

10A / 1 kom.

3252.0000.4

16A / 1 kom.

3253.0000.7

20A / 1 kom.

3254.0000.0

25A / 1 kom.

3255.0000.3

35A / 1 kom.

3256.0000.6

50A / 1 kom.

3257.0000.5

63A / 1 kom

3258.0000.5



#### KONTAKTNI VIJAK

6A / 1 kom.

3224.0000.1

10A / 1 kom.

3225.0000.0

16A / 1 kom.

3226.0000.3

20A / 1 kom.

3227.0000.6

25A / 1 kom.

3228.0000.9

35A / 1 kom.

3229.0000.0

63A / 1 kom

3231.0000.2



GLAVA KII

15.22.27

GLAVA KIII

15.23.33

POSTOLJE 25A

16.22.25

POSTOLJE 63A

16.23.63



### 3.7.INFRACRVENE SKLOPKE



#### INFRA CONTROL 180°

Osjetljivost cca.15m

Min.snaga 60W,max.1000W

Stupanj zaštite IP44

Kut nadzora 180°

Mogućnost zatvaranja leće sve do kuta nadzora od 90°.

8219.1701.7



#### INFRA CONTROL 3000 Luxus-kosi

Nadžbukni s dvije ravnine obuhvaćanja,

za unutarnju,vanjsku montažu i vlažne prostore

Max.snaga 2000 W.

Kut nadzora cca.140° podesiv

Stupanj zaštite IP54

8213.0201.7



#### Infracrvena sklopka za montažu na strop

Kut nadzora 360°,doseg cca.8m,3-žični aparat,**za omsko opterećenje,**  
60-300W

vrijeme kašnjenja:5 sec.-18 min.

stupanj zaštite IP20

8221.1701.4



#### SENZOR DIMA

Nova fotoelektrična tehnologija osigurava brzo upozorenje od dima

Preporučljivo za kuće,stanove,kamp-kućice

Extra glasno

2906.0001.4



#### INFRA CONTROL 180°

Kut nadzora 180°

Podžbukna ugradnja

8074.0201.2

### 3.8.VODOTJESNI PROGRAM STUPANJ ZAŠTITE IP44



UTIČNICA S POKLOPCEM

1191.0208.0

IZMJENIČNA SKLOPKA

6236.0208.1

TIPKALO

6243.0208.3



OKVIR 1-STRUKI

3023.0207.1

OKVIR 2-STRUKI

3024.0207.4

### 3.9.ALATI I INSTRUMENTI



#### UREĐAJ ZA MJERENJE UDALJENOSTI

Za mjerenje udaljenosti i brzo izračunavanje površine i volumena  
Mjerenje udaljenosti of 0,90 m - 18 m s laserskom točkom  
LCD-displej s rasvjetom i 3 mjesta za pohranu podataka  
Funkcija zbrajanja i oduzimanja



#### ANALOGNI MULTIMETAR - 5 funkcija

Istosmjerni-/izmjenični napon, istosmjernu struju, otpor,  
ispitivanje prolaza, 12 mjernih područja.



#### DETEKTOR NAPONA I METALA

Detektira bez dodira napona od 12V do 600V  
Optičko i zvučno signaliziranje  
Podešavanje osjetljivosti  
Detektira metal u zidovima do 9 cm



Metalna traka ( plosnata ) za uvlačenje kabela  
dužina 7,5 metara  
konstruirana za uvlačenje preko stropova, iza šupljih zidova



VDE kliješta sječice 160 mm(chrom-Vanadium-čelik)  
1000 V



VDE kliješta kombinirana 180 mm(chrom-Vanadium-čelik)  
1000 V



VDE kliješta plosnata 200 mm(chrom-Vanadium-čelik)  
1000 V











VDE kliješta za skidanje izolacije 160 mm(chrom-Vanadium-čelik)  
1000 V  
jednostavno podešavanje na željeni promjer žice ili voda s vijkom



VDE papagaj kliješta 250 mm(chrom-Vanadium-čelik)  
1000 V

#### 4.1.TORINO

	UTIČNICA sa zaštitnim kontaktom			
	-250 V~	-10/16 A	bijela	1110.0253.9
	UTIČNICA sa z.kontaktom			
	<b>bez okvira</b> - 250 V , 10/16 A		bijela	9140.0253.6
	UTIČNICA sa poklopcem		bijela	9409.0253.2
	SKLOPKA izmjenična			
	-10A / 250V	bijela		6856.0253.5
	izmj.sklopka s tinjalicom		bijela	6856.9853.4
	TIPKALO		bijela	6863.0200.1
	TIPKALO s tinjalicom		bijela	6863.9853.6
	SKLOPKA križna			
	-10A / 250V	bijela		6857.0200.2
	SKLOPKA serijska			
	-10A / 250V	bijela		6855.0253.2
	ELEKTRONIČKI REGULATOR RASVJETE			
	40-400 VA - 230 V	bijela		8023.0253.3
	ANTENSKA UTIČNICA TV/R		bijela	1113.0253.8
	ANTENSKA UTIČNICA TV/R/SAT		bijela	1117.0253.0
	TELEFONSKA UTIČNICA cat 3*		bijela	1120.0253.0
		OKVIR	1-struki	bijela
		2-struki	bijela	3037.0200.5
		3-struki	bijela	3038.0200.8
		4-struki	bijela	3064.0200.9

## 4.2.TOPAZ



UTIČNICA sa zaštitnim kontaktom -250 V~ -10/16 A	bijela	9287.0253.8
SKLOPKA izmjenična -10A / 250V	bijela	6046.0253.8
TIPKALO	bijela	6043.0253.9
TIPKALO s tinjalicom	bijela	6043.7153.7
SKLOPKA križna -10A / 250V	bijela	6047.0253.1
SKLOPKA serijska -10A / 250V	bijela	6045.0253.4
ANTENSKA UTIČNICA TV/R TV/R/SAT	bijela	9163.1353.5
TELEFONSKA UTIČNICA RJ 45	bijela	9283.1353.4
UTIČNICA sa zaštitnim kontaktom DVOSTRUKA	bijela	9275.0253.1
REGULATOR RASVJETE	bijela	8037.1353.4

### 4.3.THAYA



UTIČNICA sa zaštitnim kontaktom	-250 V~ -10/16 A	bijela	9116.0253.1
UTIČNICA 2-STRUKA sa zašt.kontaktom	-250 V~ -10/16 A	bijela	9276.0253.4
SKLOPKA izmjenična	-10A / 250V	bijela	6206.0253.8
TIPKALO		bijela	6213.0253.0
SKLOPKA križna	-10A / 250V	bijela	6207.0253.1
SKLOPKA serijska	-10A / 250V	bijela	6205.0253.5
ELEKTRONIČKI REGULATOR RASVJETE	40-400 VA - 230 V	bijela	8026.0253.2
ANTENSKA UTIČNICA TV/R	TV/R/SAT	bijela	9236.0253.0
TELEFONSKA UTIČNICA cat 3*		bijela	9299.1353.3
OKVIR	2-struki 3-struki	bijela bijela	3092.1353.0 3093.1353.3

#### 4.4.BERLIN



UTIČNICA sa zaštitnim kontaktom -250 V~ -10/16 A	bijela	9227.0253.2
UTIČNICA 2-STRUKA sa zašt.kontaktom -250 V~ -10/16 A	bijela	9172.0253.5
SKLOPKA izmjenična -10A / 250V	bijela	5386.0253.0
TIPKALO	bijela	5393.0253.2
SKLOPKA križna -10A / 250V	bijela	5387.2353.3
SKLOPKA serijska -10A / 250V	bijela	5385.0253.7
ELEKTRONIČKI REGULATOR RASVJETE 40-400 VA - 230 V	bijela	8059.0253.4
ANTENSKA UTIČNICA TV/R	bijela	9267.0253.6
TELEFONSKA UTIČNICA cat 3*	bijela	9283.0253.6
OKVIR		
2-struki	bijela	3057.1353.1
3-struki	bijela	3058.1353.4
4-struki	bijela	



## 4.5.MILANO



UTIČNICA sa zaštitnim kontaktom



UTIČNICA S POKLOPCEM



SKLOPKA izmjenična  
-10A / 250V



6206.0253.8

TIPKALO

6213.0253.0

SKLOPKA križna  
-10A / 250V



6207.0253.1

SKLOPKA serijska  
-10A / 250V



6205.0253.5

EL.REGULATOR RASVJETE  
40-400 VA - 230 V



8026.0253.2

ANTENSKA UTIČNICA TV/R  
TV/R/SAT



9236.0253.0

TELEFONSKA UTIČNICA cat 3\*

9299.1353.3

OKVIR 1-struki  
ANTRACIT 2-struki  
3-struki  
4-struki

OKVIR  
METAL

OKVIR  
DRVENI

**Kupff**  
AUSTRIA  
Elektrotechnik - Elektronik

## 4.6.VIENNA



UTIČNICA sa zaštitnim kontaktom



UTIČNICA S POKLOPCEM

UTIČNICA 2-STRUKA



SKLOPKA izmjenična  
-10A / 250V



6206.0253.8

TIPKALO

6213.0253.0

SKLOPKA križna  
-10A / 250V



6207.0253.1

SKLOPKA serijska  
-10A / 250V

6205.0253.5

EL.REGULATOR RASVJETE  
40-400 VA - 230 V



8026.0253.2

ANTENSKA UTIČNICA TV/R



9236.0253.0

TELEFONSKA UTIČNICA cat 3\*

9299.1353.3

OKVIR 1-struki  
BIJELI 2-struki  
3-struki

OKVIR  
PLAVI

#### 4.7.NADŽBUKNI PROGRAM IP44



UTIČNICA	1019.5604.0
UTIČNICA DVOSTRUKA VODORAVNA	1389.5604.8
UTIČNICA DVOSTRUKA VERTIKALNA	1390.5604.2
IZMJENIČNA SKLOPKA	5626.5604.6
SERIJSKA SKLOPKA	5695.5604.0
KOMBINACIJA UTIČNICA+IZMJ.SKLOPKA	1309.5604.0

---

#### NADŽBUKNI PROGRAM STANDARD - BIJELI



UTIČNICA	1006.0200.3
UTIČNICA DVOSTRUKA VODORAVNA	1302.0200.2
UTIČNICA DVOSTRUKA VERTIKALNA	1358.0200.5
KOMBINACIJA UTIČNICA+IZMJ.SKLOPKA	1359.0200.8



IZMJENIČNA SKLOPKA	5686.0200.5
SERIJSKA SKLOPKA	5685.0200.2
KRIŽNA SKLOPKA	5687.0200.8
TIPKALO	5693.0200.7

---

#### SAJLA ZA UVLAČENJE KABELA PVC

10 MET  
15 MET  
20 MET



#### SAJLA ZA UVLAČENJE KABELA METALNA

10 MET  
15 MET  
20 MET



#### PLASTIČNE VEZICE

60 x 2,5  
80 x 2,5  
100 x 2,5  
120 x 2,5  
150 x 2,5  
160 x 2,5  
200 x 2,5  
250 x 3,5  
300 x 3,5  
400 x 4,8

## 5.GONGOVI I ZVONA



### BEŽIČNI GONG

-dva elektronički povezana tona  
-domet 80 met



**UDARNO ZVONCE 5 - 8 V~**  
pravokutno, 76 x 55 x 33 mm

2023.1753.7



**ZVONO 5 - 8 V ~**  
2 svitka, zvono 7 cm Ø

2022.1753.4



**GONG** dvozvučni kvadratni

bijeli

2917.0200.1

sivi

2917.2001.2



### GONG

-kvadratni, 3 tona

bijeli

2918.0201.3



### GONG

-kvadratni, 3 tona  
-podešavanje glasnoće

bijeli

2919.0201.6



### TIPKALO ZA ZVONO

nadžbukno, mogućnost nizanja  
bez svjetla

2052.0100.8

## 6.PLASTIČNI KANALI



NAZIV	PAKIRANJE
KANAL 11 x 10	144 met
KANAL 15 x 10	100 met
KANAL 17 x 17	50 met
KANAL 20 x 20	50 met
KANAL 25 x 20	50 met
KANAL 30 x 15	50 met
KANAL 30 x 17	50 met
KANAL 30 x 25	50 met
KANAL 40 x 20	36 met
KANAL 40 x 40	18 met
KANAL 60 x 40	24 met
KANAL 70 x 40	12 met
KANAL 70 x 60	12 met
KANAL 100 x 60	12 met
KANAL 130 x 70	12 met
KANAL SAMOLJEPLJIVI 15 x 10	100 met
KANAL SAMOLJEPLJIVI 17 x 17	50 met
KANAL OBLI 15 x 13	100 met
KANAL PODNI 50 x 13	10 met
KANAL PODNI 74 x 20	10 met
KANAL KUTNI 38 x 17	10 met


## 7.PROGRAM RASVJETE



ARMATURA 2x36W RASTER N/Ž

ARMATURA 4x18W RASTER N/Ž

ARMATURA 4x18W RASTER UGRADNA



ARMATURA 2x36W IP21



ARMATURA VODOTJESNA IP65

1x18W

2x18W

1x36W

2x36W



ARMATURA 1x8W S ELEKT.PRIG.I PREKIDAČEM



ARMATURA 1x14W S ELEKT.PRIG.I PREKIDAČEM

ARMATURA 1x21W S ELEKT.PRIG.I PREKIDAČEM



ARM.1x15W S PREKIDAČEM I 2-STR.UTIČNICOM

ARM.1x18W S PREKIDAČEM I 2-STR.UTIČNICOM



ARM.OKRETNA 120o IP20 13W



ARMATURA 1x15W S PREKIDAČEM



ARM.1x15W S PREKIDAČEM I UTIČNICOM



VODOTJESNA SVJETILJKA 60 W IP 44





FLUO CIJEV

18W

36W

58W

STARTERI

4-22W

4-80W

HALOGENI REFLEKTOR 150W

HALOGENI REFLEKTOR 500W

ŽARULJE ZA HAL.REF.- 78 mm - 150 W

ŽARULJE ZA HAL.REF.- 118 mm - 150 W

ŽARULJE ZA HAL.REF.- 118 mm - 500 W



ŽARULJA MINISPIRALNA E14 15W

ŽARULJA MINISPIRALNA E27 20W

## 8.AUDIO - VIDEO PRIBOR



### PRODUŽNI KOAX.KABEL

DUŽINA 1,5 met  
3,0 met  
5,0 met

TVC8071A  
KVK 30 122  
KVK 50 122



### KOAX. UTIKAČ KOAX.NATIKAČ

TVA5043  
WST 20 122



### KOAX.KUTNI UTIKAČ / NATIKAČ

UTIKAČ  
NATIKAČ

TVA5025  
TVA5026



### KOAX.UTIKAČ / NATIKAČ METALNO KUČIŠTE

UTIKAČ  
NATIKAČ

KST 15 121  
KST 25 121



### T RAZDJELNIK

1Ž/2M  
1M/2Ž

TVA5063  
TVA5064



### 2 - GRANI RAZDJELNIK

RF SPOJ - 1M/2Ž  
METALNA IZVEDBA

TVA5071



### RAZDJELNIK - SPOJ F - KONEKTORI

2-GRANI  
3-GRANI  
4-GRANI

VTF 7822  
VTF7823  
VTF7824



### F - KONEKTOR

TVA0008



### F - SPOJNICA

TVA0030



### SCART PRODUŽNI KABEL

21 - POLNI  
DUŽINA 1,5 MET

AVA8017

**SCART RAZDJELNIK 2-STRUKI**

21 - POLNI

AVA8008

**VIDEO AV ADAPTER IN/OUT**

SCART UTIKAČ S-VHS,3xCINCH/IN,OUT

AVA8013

**SCART KABEL**

UTIKAČ/4xCINCH STEREO

SCA7194

UTIKAČ/6xCINCH STEREO

SCA7196

**AUDIO KABEL STEREO 2 UTIK./2 UTIK. CINCH**

1,5 MET

CIK 5022

5 MET

CIK 5025

**AUDIO KABEL STEREO 2 UTIK./2 NATIK. CINCH**

1,5 MET

CIK 5052

5 MET

CIK 5055

**AUDIO KABEL STEREO 2CINCH/M3 MM**

1,5 MET

TFS 2050

**CINCH SPOJNICA STEREO**

CIK 8220

**ADAPTER M 3,5 mm/Ž 3,5 mm**

KHA 4080

**ADAPTER M 3,5mm/2 NATIK.**

KHA 4090

**ADAPTER m 6,3mm/Ž 3,5 mm**

KHA 8181

## 9. TELEFONSKI PRIBOR



TEL.MIKROUTIKAČ 6/4 RJ11	TS 13
TEL.MIKROUTIKAČ 4/4 RJ10	TS 13-4
TEL.MIKROUTIKAČ 6/6 RJ12	TS 14
TEL.MIKROUTIKAČ ISDN 8/8 RJ45	TS 14-8



ADAPTER TROPOLNI UT/M	AB111
-----------------------	-------



TEL.ADAPTER Ž/Ž 6/4	TS 15
---------------------	-------



TEL.ADAPTER ž/ž 6/4	TS 16K
---------------------	--------



TEL.ADAPTER m/ž 6/4	TS 16
---------------------	-------

ISDN ADAPTER 8/4 1M/2Ž	TDA1234
------------------------	---------



TEL.PROD.KABEL UTIK./UTIKAČ	
DUŽINA 6 MET	TAL 6331
DUŽINA 10 MET	TAL 6332



TEL.PROD.KABEL ISDN UTIK./UTIKAČ	
DUŽINA 6 MET	TAL 6431
DUŽINA 10 MET	TAL 6432

KABEL ZA SLUŠALICU - 2 MET	
BIJELI	THS 6338
CRNI	THS 6339

TELEF.KABEL 4 ŽILE	CRNI BIJELI
--------------------	----------------



**TELEF.UTIČNICA P/Ž RJ45**

DA102



**TEL.UTIČNICA P/Ž ISDN 8/4**

TD7-8



**TEL.UTIČNICA P/Ž ISDN 2x8/4**

TD8-8



**TELEF.UTIČNICA N/Ž RJ45  
ISDN 2x8 (4)**

TDA 1328



**KLIJEŠTA ZA MIKROUTIKAČE 4/4;4/2**



**KLIJEŠTA ZA MIKROUTIKAČE**



**PRENAPONSKA ZAŠTITA TELEFONA I MREŽE**

1450 W / 6,3 A / 230 V

4702.7501.8











