




d.o.o. za trgovinu i usluge • 10000 Zagreb, Borongajska bb • Matični broj: 3466663  
E-mail: info@enim.hr • www.enim.hr  
Telefoni: Uprava i FRS 01/23 34 530, Komercijala 01/23 34 470, 23 05 606 • Fax: 01/23 95 668



## PRODAJNI PROGRAM INSTALACIJSKE TEHNIKE

2009



Elektrotechnik – Elektronik

## SADRŽAJ

1.VIŠESTRUKÉ PRODUŽNE UTIČNICE SA I BEZ PRIKLJUČNOG KABELA

2.PRIKLJUČNE NAPRAVE ( UTIKAČI I NATIKAČI ) I ADAPTERI

3.INSTALACIJSKI MATERIJAL I PRIBOR

3.1.RAZVODNE KUTIJE I CIJEVI

3.2.RAZDJELNICI ( P/IŽ I N/IŽ UGRADNJA )

3.3.MCB - AUTOMATSKI OSIGURAČI

3.4.RCD - STRUJNE ZAŠTITNE SKLOPKE

3.5.MODULARNI APARATI ZA UGRADNJU NA DIN NOSAČ

3.6.PATRONE OSIGURAČA I PRIBOR

3.7.INFRACRVENE SKLOPKE ( SENZORI )

3.8.VODOTJESNI PROGRAM STUPANJ ZAŠTITE IP44

3.9.ALATI I INSTRUMENTI

4.INSTALACIJSKI PROGRAM - PODŽBUKNI I NADŽBUKNI

4.1.TORINO

4.6.VIENNA

4.2.TOPAZ

4.7.CAMILYA ; T-PLAST

4.3.THAYA

4.8.IP 44

4.4.BERLIN

4.5.MILANO

5.GONGOVI I ZVONA

6.PLASTIČNI KANALI ZA NADŽBUKNU UGRADNJU

7.PROGRAM RASVJETE

8.AUDIO VIDEO PRIBOR

9.TELEFONSKI PRIBOR

## 1. VIŠESTRUKI PRODUŽNE UTIČNICE S I BEZ PRIKLJUČNOG KABELA



Prijenosna utičnica 3-struka s kabelom ( YMM --J 3 G 1,5 mm )

3/1,4 metara	bijela
3/3 metara	bijela
3/5 metara	bijela

Prijenosna utičnica 3-struka s kabelom i prekidačem( YMM --J 3 G 1,5 mm )



3/1,4 metara	bijela
3/3 metara	bijela
3/5 metara	bijela
3/10 metara	bijela
4/1,4 metara	bijela
5/1,4 metara	bijela
5/5 metara	bijela
6/1,4 metara	bijela
6/3 metara	bijela
6/5 metara	bijela
6/10 metara	bijela



Priključnica utičnica sa zaštitom kontaktom 5-struka sa sklopkom i ugrađenom zaštitom aparata, prenaponskom zaštitom, s kontrolnim svjetlom F2,5 A-10/16 A 230 V

sivo/crvena 2252.2001.2

UNOVERSAL produžna utičnica 5-struka s prenaponskom zaštitom



1280.1501.4

crna



Prijenosna utičnica 3-struka bez kabela

bijela 1203.0100.7



**PRODUŽNI KABEL DUŽINE 5 MET**

bijela


1433.0101.1

**PRODUŽNI KABEL DUŽINE 10 MET**

bijela

1434.0101.4

---



**VODIČ S MEĐUPREKIDAČEM**

s EURO utikačem

bijela

1403.0253.8

---



**KABEL ZA GLAČALO**

3 met s utikačem

bijelo-crni

1408.0309.1

---



**Kabelska roleta sa zaštitom od preopterećenja**

**25 met** ( kabel 3x1,5 mm )

**50 met** ( kabel 3x1,5 mm )

**\* CIJENE KABELSKIH ROLETA SU NETTO**



**Produžni kabeli s utikačem i natikačem (3 x 1,5 mm<sup>2</sup>)**

5 met

10 met

15 met

20 met



**Prod. kabel gumeni s utikačem i natikačem s poklopcem  
(3 x 1,5 mm<sup>2</sup>)**

10 met

**NADŽBUKNA 1-STRUKA UTIČNICA**

2-polna 10 A / 16 A 250 V

bijela

1018.0200.0

**NADŽBUKNI IZMJENIČNI PREKIDAČ**

bijeli

5136.0200.5

**NADŽBUKNI SERIJSKI PREKIDAČ**

bijeli

5135.0200.2

**NADŽBUKNA 2-STRUKA UTIČNICA**

2-polna 10 A / 16 A 250 V

bijela

1025.0200.2

smeđa

1025.0600.6

**NADŽBUKNA 3-STRUKA UTIČNICA**

2-polna 10 A / 16 A 250 V

bijela

1005.0100.9

smeđa

1005.0600.4

**PODŽBUKNA 3-STRUKA UTIČNICA**

bijela

1114.0100.4

**MEĐUPREKIDAČ**

sklopka 1-polna, 2 A/250V~

bijela

1913.1700.0

crna

1913.0600.2

smeđa

1913.0500.1

**SKLOPKA 2-polna 250 V**

priključak za zaštitni vodič

bijela

1936.0100.8

obujmica za rasterećenje kanala

crna

1936.0500.2

smeđa

1936.0600.3

**NOŽNA SKLOPKA**

1-polna 2A/250V

smeđa

1918.0100.2

**POTEZNA SKLOPKA**

ugradna, 1-polna 2A/250V

bijela

1917.0000.8

## 2. PRIKLJUČNE NAPRAVE ( UTIKAČI I NATIKAČI ) I ADAPTERI



### UTIKAČ SA ZAŠTITNIM KONTAKTOM

ponovno rastavljiv s centralnim i bočnim uvodom 2-polni, 10 - 16 A 250 V

bijela	1757.0200.0
crna	1757.0500.3
smeđa	1757.0600.4



### UTIKAČ SA ZAŠTITNIM KONTAKTOM

uvod zaštićuje kabel od loma, umetak čvrst na lom

2-polni, 10 - 16 A 250 V

siva	1778.0400.7	<b>14,70</b>
crna	1797.1600.5	<b>15,75</b>



### GUMENI UTIKAČ SA ZAŠTITNIM KONTAKTOM

čvrst na lom, primjena za najteže uvjete

2-polni, 10 - 16 A 250 V

1795.1600.9



### KUTNI UTIKAČ SA ZAŠTITNIM KONTAKTOM I DVA SISTEMA ZAŠTITNOG KONTAKTA

2-polni, 10 - 16 A 250 V

bijela 1785.0100.6



### UTIKAČ SA ZAŠTITNIM KONTAKTOM I SKLOPKOM

2-polni, 10 - 16 A 250 V

bijela 1704.0200.6

2-polno isklapanje



### NATIKAČ SA ZAŠTITNIM KONTAKTOM

2-polni, 10 - 16 A 250 V

bijela 1821.0200.6

crna 1821.0500.9



### NATIKAČ SA ZAŠTITNIM KONTAKTOM

2-polni, 10 - 16 A 250 V

bijela 1827.0400.6

crna 1807.1600.3



### GUMENI NATIKAČ SA ZAŠTITNIM KONTAKTOM

čvrst na lom, primjena za najteže uvjete

2-polni, 10 - 16 A 250 V

crna 1809.1600.9



### PVC NATIKAČ 3-STRUKI SA

ZAŠTITNIM POKLOPCIMA

1833.0500.6

za vodič 3x2,5mm

**GUMENA IZVEDBA**

1816.1601.8

**UTIKAČ SA ZAŠTITNIM KONTAKTOM PVC**

2-polni, 10 - 16 A 250 V

bijela

602201N

**NATIKAČ SA ZAŠTITNIM KONTAKTOM PVC**

2-polni, 10 - 16 A 250 V

bijela

602202

**KUTNI UTIKAČ SA ZAŠTITNIM KONTAKTOM  
I DVA SISTEMA ZAŠTITNOG KONTAKTA**

2-polni, 10 - 16 A 250 V

602207N

**UTIKAČ SA ZAŠTITNIM KONTAKTOM**

2-polni, 10 - 16 A 250 V

crna

602211

**NATIKAČ SA ZAŠTITNIM KONTAKTOM**

2-polni, 10 - 16 A 250 V

crna

602212

**GUMENI UTIKAČ SA ZAŠTITNIM KONTAKTOM**

čvrst na lom, primjena za najteže uvjete

2-polni, 10 - 16 A 250 V

crna

602227

**GUMENI NATIKAČ SA ZAŠTITNIM KONTAKTOM I POKLOPCEM**

crna

602228

**UTIKAČ PLOSNATI 2 EURO**

602103

**NATIKAČ PLOSNATI 2 EURO**

602104

## ADAPTERI



<b>ADAPTER 2 EURO</b>	bijeli	1741.0200.1
	crni	1741.0500.4

---



<b>ADAPTER 2 EURO</b>	bijela
<b>ADAPTER 3 EURO</b>	bijela
<b>ADAPTER 4 EURO</b>	bijela

---



<b>ADAPTER 2 EURO + ŠUKO</b>		
priključak za 2 Europa i 1 utikač sa zaštitnim kontaktom u utičnicu sa zaštitnim kontaktom		
	bijeli	1776.0200.9

---



<b>ADAPTER 2 EURO + ŠUKO - DUOVERSAL</b>		
priključak za 4 Europa i 1 utikač sa zaštitnim kontaktom u utičnicu sa zaštitnim kontaktom		
	bijeli	1796.0200.1

---



<b>ADAPTER 2 ŠUKO</b>	
sa zaštitom za djecu	bijeli

---



<b>ADAPTER 3 ŠUKO</b>		
sa zaštitom za djecu	bijeli	603136

---



<b>ADAPTER 3 ŠUKO</b>	transparent	
sa zaštitom za djecu	prozirni	
	plavi	603133ABS
	zeleni	
	narančasti	

---



<b>ZAŠTITA UTIČNICE ZA DJECU</b>		
	arktibiijela	601401

### 3.INSTALACIJSKI MATERIJAL I PRIBOR



#### RUČNA SVJETILJKA

s 5 m kabela, PVC

crna

1911.0004.8



#### OVALNA SVJETILJKA

60 W

siva

1908.0404.2

100 W

siva

1965.0400.1



#### OKRUGLA SVJETILJKA

grlo E 27,100 W

bijela

1944.0100.3



#### FLUO SVJETILJKA RUČNA

s 5 m kabela i EURO utikačem,  
čvrsta na lom,230V~,8 W

crna

1968.0004.4



#### PRIJENOSNA SVJETILJKA S LED DIODAMA

PUNJENJE : 220 V ili auto punjač 12V

NOVO



#### LUSTER GRLO E 14

plastično

crna

2125.1500.2



#### LUSTER GRLO - LIMENO

S vanjskim navojem i nosačem sjenila

E - 27

mesing

2126.0000.3

E - 14

mesing

2127.0000.6



#### LUSTER GRLO - E 27 - PLASTIKA

S vanjskim navojem i nosačem sjenila

bijela

2124.0100.8

crna

2124.1504.7



#### GRLO E 27 - PLASTIKA

metalna nazuvica, glatki plašt

crna

2105.1500.0

#### GRLO E 14 - PLASTIKA

2111.1500.9



#### PORCULANSKO GRLO E 27

S NAZUVICOM

62.52.61

S KUTNIKOM

62.51.21



**ZIDNA ARMATURA E 27 PORCULAN  
KOSA  
RAVNA**

65.53.61  
65.51.61

---



**STAKLENA KUGLA 60W  
PLASTIČNA KUGLA 60W**

65.59.62

---



**LUSTER PRIKLJUČNA STEZALJKA**

1,5 mm	3424.0101.9
2,5 mm	3437.0101.9
4-6 mm	3504.0101.4
16mm	3506.0101.0

---



**Obujmica 4 – 7 mm  
Obujmica 7 – 11 mm**  
(pakiranje = 50 komada)

3426.0408.7  
3427.0408.0

---



**REGULATOR SVJETLA**

“DIMER” - 60-400 W                      bijela

8032.0201.2

---



**KUTIJA ZA STALNI PRIKLJUČAK**

Komplet, sa stezaljkama 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
Za nadžbuknu I podžbuknu montažu  
400 W    bijela

1940.0200.2

---



**IZOLIR VRPCA**

širina 19 mm  
dužina 10 m

bijela	3207.0104.3
crvena	3207.1204.1
crna	3207.1804.7
siva	3207.1904.8
plava	3207.2104.7
ž/zelena	3207.2400.2
razna boje	

---

**dužina 20 met**

---



**ISPITIVAČ NAPONA**

100-250V ; dužina 14 cm

---



**POKRIVALO TAPETE**

prozirno    3422.1008.8

---



**ADAPTER TRAVEL STAR**

1722.0101.8

---

### 3.1.RAZVODNE KUTIJE I CIJEVI



#### KUTIJA ZA SKLOPKE PODŽBUKNA

plastična mogućnost nizanja      crna      3949.0000.3

---



#### KUTIJA P/Ž S POKLOPCEM

AKU 80  
AKU 100  
AKU 150  
AKU 200

---



#### POKLOPAC KUTIJE S PERIMA

bijela      3403.1700.0

---



#### KUTIJA ZA ŠUPLJI ZID P/Ž

dubina 45 mm, izbušiti rupu 68 mm      3467.0000.4

---



#### KUTIJA ZA ŠUPLJI ZID DVOSTRUKA

dubina 50 mm, rupa 2 x 68 mm  
mjere kutije 143 x 70 x 47      3529.0000.3

---



#### KUTIJA ZA ŠUPLJI ZID P/Ž

100 x 100  
O 120

---

#### RAZVODNA KUTIJA NADŽBUKNA IP 44



75x 75x 30 mm  
92x 92x 40 mm  
150x110x75 IP 55  
150x150x70 IP55  
200x155x80 IP55  
250x200x80 IP55

---

#### BUŽIR - svijetlosivi-320 N samogasiv



FX 16  
FX 20  
FX 25  
FX 32



#### BUŽIR - narančasti-320 N halogenfree

FX 16      1,61  
FX 20      1,66  
FX 25      2,20  
FX 32      3,20



#### SPOJNICA ZA BUŽIRE

KM 20  
KM 25

### 3.2.RAZDJELNICI ( PODŽBUKNA I NADŽBUKNA UGRADNJA )



#### RAZDJELNIK P/Ž S LIMENIM VRATIMA

1-redni	3405.0101.0
2-redni	3405.0201.1
3-redni	3405.0301.2
4-redni	3405.0401.3

---



#### RAZDJELNIK P/Ž S PLASTIČNIM VRATIMA (BIJELA BOJA)

1-redni	3460.0104.2
2-redni	3460.0285.7
3-redni	3460.0384.8

---



#### RAZDJELNIK NADŽBUKNI PLASTIČNI BEZ VRATA

1-redni (12) 305 x 200 x 95 (ŠxVxD)	3446.0084.1
2-redni (24) 305 x 350 x 95	3446.0284.3
3-redni (36) 305 x 500 x 120	3446.0384.4

---



#### RAZDJELNIK NADŽBUKNI PLASTIČNI S VRATIMA

1-redni (12) 305 x 200 x 95 (ŠxVxD)	3509.0184.4
2-redni (24) 305 x 350 x 95	3509.0284.5
3-redni (36) 305 x 500 x 120	3509.0384.6

---



#### KUĆIŠTE LIMITATORA

za 1-modul 18 mm 50 x 140 x 65	3477.0201.4
za 3-modula 18 mm 95 x 160 x 65	3477.0301.5

Napomena: razdjelnici se isporučuju sa stezaljkama za neutralne i zaštitne vodove

**BRAVICA ZA RAZDJELNIK** 3521.0004.7


**SET ZA MONTAŽU ZA ŠUPLJI ZID** 3503.0004.1

### 3.3.MCB - AUTOMATSKI OSIGURAČI I PRIBOR



#### B - KARAKTERISTIKA

6 A	7206.0000.3
10 A	7210.0000.6
16 A	7216.0000.4
20 A	7220.0000.7
25 A	7225.0000.2
32 A	7232.0000.4



#### C - KARAKTERISTIKA

6 A	7206.0100.4
10 A	7210.0100.7
16 A	7216.0100.5
20 A	7220.0100.8
25 A	7225.0100.3
32 A	7232.0100.5

3 - POLNI AUTOMATSKI OSIGURAČI I LIMITATORI ISPORUČIVI SU PREMA UPITU

### 3.4.RCD - STRUJNE ZAŠTITNE SKLOPKE I MODULARNE KOMPONENTE



2-polna	16 A / 0,01 A	7516.2601.2
2	16 A / 0,03 A	7516.2801.4
2	25 A / 0,03 A	7525.2801.2
2	25 A / 0,3 A	7525.2301.7
2	40 A / 0,03 A	7540.2801.9
2	40 A / 0,3 A	7540.2301.4



4-polna	25 A / 0,5 A	7525.4501.3
4	25 A / 0,3 A	7525.4301.1
4	25 A / 0,1 A	7525.4101.9
4	25 A / 0,03 A	7525.4801.6
4	40 A / 0,5 A	7540.4501.0
4	40 A / 0,3 A	7540.4301.8
4	40 A / 0,03 A	7540.4801.3
4	63 A / 0,5 A	7563.4501.1
4	63 A / 0,3 A	7563.4301.9
4	63 A / 0,1 A	7563.4101.7
4	63 A / 0,03 A	7563.4801.4

### 3.5. MODULARNI APARATI ZA MONTAŽU NA DIN NOSAČ S PRIBOROM



#### ANALOGNI UKLOPNI SAT MAT

1 radni kontakt

7645.0401.3

#### DIGITALNI UKLOPNI SAT MTD

1 radni kontakt

7646.0401.6



#### STUBIŠNI AUTOMAT MT

MTD 230 VAC

1 radni kontakt

7609.0300.3

40 sec - 12min

preklopka I-O automatic



#### UTIČNICA ZA UGRADNJU NA ŠINU

250 V AC

10/16 A

1024.0400.1



#### SABIRNICE (razmak 18 mm, dužina 1000 mm)

1 pol 10 mm

7680.1100.9

1 pol 16 mm

7680.1600.4

3 pol 10 mm

7680.3100.3

3 pol 16 mm

7680.3600.8

### 3.6. PATRONE OSIGURAČA I PRIBOR

6A / 1 kom.

3251.0000.1

10A / 1 kom.

3252.0000.4

16A / 1 kom.

3253.0000.7

20A / 1 kom.

3254.0000.0

25A / 1 kom.

3255.0000.3

35A / 1 kom.

3256.0000.6

50A / 1 kom.

3257.0000.5

63A / 1 kom

3258.0000.5



#### KONTAKTNI VIJAK

6A / 1 kom.

3224.0000.1

10A / 1 kom.

3225.0000.0

16A / 1 kom.

3226.0000.3

20A / 1 kom.

3227.0000.6

25A / 1 kom.

3228.0000.9

35A / 1 kom.

3229.0000.0

63A / 1 kom

3231.0000.2



GLAVA KII

15.22.27

GLAVA KIII

15.23.33

POSTOLJE 25A

16.22.25

POSTOLJE 63A

16.23.63

### 3.7.INFRACRVENE SKLOPKE



#### INFRA CONTROL 180°

Osjetljivost cca.15m

Min.snaga 60W,max.1000W

8219.1701.7

Stupanj zaštite IP44

Kut nadzora 180°

Mogućnost zatvaranja leće sve do kuta nadzora od 90°.



#### INFRA CONTROL 3000 Luxus-kosi

Nadžbukni s dvije ravnine obuhvaćanja,

za unutarnju,vanjsku montažu i vlažne prostore

Max.snaga 2000 W.

Kut nadzora cca.140° podesiv

8213.0201.7

Stupanj zaštite IP54



#### Infracrvena sklopka za montažu na strop

Kut nadzora 360°,doseg cca.8m,3-žični aparat,**za omsko opterećenje,**

60-300W

vrijeme kašnjenja:5 sec.-18 min.

stupanj zaštite IP20

8221.1701.4



#### SENZOR DIMA

Nova fotoelektrična tehnologija osigurava brzo upozorenje od dima

Preporučljivo za kuće,stanove,kamp-kućice

Extra glasno

2906.0001.4



#### INFRA CONTROL 180°

Kut nadzora 180°

8074.0201.2

Podžbukna ugradnja

### 3.8.VODOTJESNI PROGRAM STUPANJ ZAŠTITE IP44



UTIČNICA S POKLOPCEM

1191.0208.0

IZMJENIČNA SKLOPKA

6236.0208.1

TIPKALO

6243.0208.3



OKVIR 1-STRUKI

3023.0207.1

OKVIR 2-STRUKI

3024.0207.4

### 3.9.ALATI I INSTRUMENTI



#### UREĐAJ ZA MJERENJE UDALJENOSTI

Za mjerenje udaljenosti i brzo izračunavanje površine i volumena  
Mjerenje udaljenosti of 0,90 m - 18 m s laserskom točkom  
LCD-displej s rasvjetom i 3 mjesta za pohranu podataka  
Funkcija zbrajanja i oduzimanja



#### ANALOGNI MULTIMETAR - 5 funkcija

Istosmjerni-/izmjenični napon, istosmjernu struju, otpor,  
ispitivanje prolaza, 12 mjernih područja.



#### DETEKTOR NAPONA I METALA

Detektira bez dodira napona od 12V do 600V  
Optičko i zvučno signaliziranje  
Podešavanje osjetljivosti  
Detektira metal u zidovima do 9 cm



Metalna traka ( plosnata ) za uvlačenje kabela  
dužina 7,5 metara  
konstruirana za uvlačenje preko stropova, iza šupljih zidova



VDE kliješta sječice 160 mm(chrom-Vanadium-čelik)  
1000 V



VDE kliješta kombinirana 180 mm(chrom-Vanadium-čelik)  
1000 V



VDE kliješta plosnata 200 mm(chrom-Vanadium-čelik)  
1000 V



VDE kliješta za skidanje izolacije 160 mm(chrom-Vanadium-čelik)  
1000 V  
jednostavno podešavanje na željeni promjer žice ili voda s vijkom



VDE papagaj kliješta 250 mm(chrom-Vanadium-čelik)  
1000 V

#### 4.1.TORINO



1110.0253.9	Utičnica kpl Torino	4008224523080	
9175.1353.2	Uticnica 2 struka Torino		
9140.0253.6	Utičnica bez okvira	4008224523110	
9409.0253.0	Utičnica s poklopcem	4008224523288	
6856.0253.5	Univerzalna skl kpl Torino	4008224522984	
6855.0253.2	Univerzalna skl s tinjalicom kpl Torino	9008226806117	
6855.0253.2	Serijska sklopka kpl Torino	4008224523066	
6863.0253.7	Tipkalo kpl Torino	4008224523028	
6863.9853.6	Tipkalo kontrolno kpl Torino arkt	9008226863981	
6857.0253.8	Križna sklopka kpk Torino	4008224523011	
8023.0253.3	El reg rasvjete Torino	4008224523073	
1113.0253.8	Ant utičnica kpl TV/RF Torino ark	4008224523141	
1117.0253.0	Ant utičnica kpl SAT Torino ark	4008224523257	
1120.0253.0	Tel.utičnica Torino CAT 3 kpl	4008224523158	
3036.0200.2	Okviri 1-struki Torino arktik		
3037.1353.9	Okviri 2-struki Torino arktik	4008224523189	
3038.1353.2	Okviri 3-struki Torino arktik	4008224523196	
3064.0200.9	Okviri 4-struki Torino arktik		

#### 4.2.TOPAZ



9287.0253.8	Utičnica sa zašt djece Topaz	4008224539111	
9275.0253.1	Utičnica 2str s dj. Zašt. TOPAZ ar	4008224539128	
6046.0253.8	Skl izmjenična TOPAZ arktik	4008224539159	
6045.0253.5	Skl serijska TOPAZ arktik	4008224539166	
6043.0253.9	Tipkalo TOPAZ arktik	4008224539173	
6043.7153.7	Tipkalo s tinjalicom TOPAZ ark	4008224539180	
6047.0253.1	Skl križna TOPAZ arktik	4008224539197	
8037.1353.4	Reg rasvjete 400 W TOPAZ	4008224539586	
9163.1353.5	Utičnica TV/R/SAT TOPAZ arktik	4008224539210	
9283.1353.4	Tel utičnica TOPAZ arktik	4008224539227	

#### 4.3.THAYA




9116.0253.1	Uticnica THAYA arktik	4008224539777	
9276.0253.4	Uticnica 2str THAYA arktik	4008224539784	
6206.0253.8	SkI izmjenicna THAYA arktik	4008224539814	
6205.0253.5	SkI serijska THAYA arktik	4008224539821	
6213.0253.0	Tipkalo THAYA arktik	4008224539838	
6207.0253.1	SkI krizna THAYA arktik	4008224539852	
8026.0253.2	Reg rasvjete 400 W THAYA	4008224539869	
9236.0253.0	Uticnica SAT THAYA arktik	4008224539883	
9299.1353.3	Telef. uticnica THAYA arktik	4008224539890	
3092.1353.0	Okvir 2str THAYA arktik	4008224539906	
3093.1353.3	Okvir 3str THAYA arktik	4008224539920	

#### 4.4.BERLIN



9227.0253.2	Uticnica komplet Berlin	4008224522885	
9172.0253.5	Uticnica 2 struka Berlin	4008224522908	
5386.0253.0	Izmjenicna sklopka kpl. Berlin	4008224522816	
5385.0253.7	Serijska sklopka kpl. Berlin	4008224522861	
5393.0253.2	Tipkalo kpl. Berlin	4008224522854	
5387.0253.3	Krizna sklopka kpl. Berlin	4008224522847	
8059.0253.4	Elektr. regulator rasvjete Berlin	4008224522878	
9267.0253.6	Antenska uticnica TV/RF Berlin	4008224522946	
9283.0253.6	Telefonska uticnica UAE Berlin	4008224522953	
3057.1353.1	Okviri 2-struki Berlin arktik	4008224522960	
3058.1353.4	Okviri 3-struki Berlin arktik	4008224522977	
3059.1300.1	Okviri 4-struki Berlin arktik		

#### 4.5.MILANO



9150.1508.7	MILANO utičnica-bez okvira	4008224425506	
9149.1508.3	MILANO utičnica s poklop.-bez okvira	4008224425513	
6186.1553.9	MILANO izmj.sklopka-bez okvira	9008226186394	
6193.1553.1	MILANO tipkalo-bez okvira	9008226193316	
6187.1553.2	MILANO križna sklopka-bez okvira	9008226187322	
6185.1553.6	MILANO serijska skl.-bez okvira	9008226185366	
9231.1553.5	MILANO telef.utičnica-bez okvira	9008229231558	
9171.1508.2	Utičnica TV/R/SAT-bez okvira		
8009.1553.9	MILANO regul.rasvjete-bez okvira	9008228009394	
3056.1508.0	MILANO okvir 1-str-antracit	4008224538855	
3057.1508.3	MILANO okvir 2-str-antracit	4008224538862	
3058.1508.6	MILANO okvir 3-str-antracit	4008224538886	
3056.2053.2	MILANO okvir 1-str-metal	9008223056201	
3057.2053.5	MILANO okvir 2-str-metal	9008223057208	
3056.2053.8	MILANO okvir 3-str-metal	9008223058205	

#### 4.6.VIENNA



9206.0253.4	VIENNA utičnica bijela-bez okvira	9008229206044	
6506.0253.9	VIENNA izmjenična sklopka-bez okvira	9008226506055	
6505.0253.9	VIENNA serijska sklopka-bez okvira	9008226505034	
6507.0253.2	VIENNA križna sklopka-bez okvira	9008226507038	
6513.0253.1	VIENNA tipkalo-bez okvira	9008226513039	
6513.9353.5	VIENNA tipkalo s tinj.-bez okvira	9008226513930	
8034.0253.7	VIENNA reg.rasvjete-bez okvira	9008228034051	
9214.0253.2	VIENNA TV/R/SAT utičnica-bez okvira	9008229214025	
9252.0253.0	VIENNA telefonska utič.-bez okvira	9008229252003	
9411.0253.7	VIENNA 2-str.utičnica	9008229411004	
6503.0253.0	VIENNA izmj/izmj prekidač-bez okvira	9008226503023	
3084.0253.7	VIENNA okvir 1-str.bijeli	9008223084037	
3085.0253.0	VIENNA okvir 2-str.bijeli	9008223085041	
3086.0253.0	VIENNA okvir 3-str.bijeli	9008223086055	
3084.0808.3	VIENNA okvir 1-str.transparent,plavi,crveni		
3085.0808.6	VIENNA okvir 2-str.transparent,plavi,crveni		
3086.0808.6	VIENNA okvir 3-str.transparent,plavi,crveni		

#### 4.6.CAMILYA ( T - PLAST )



	Utičnica šuko Camilya -bijela	8693151411270	
	Utičnica 2str šuko Camilya	8693151411386	
	Utičnica šuko s poklopcem Camilya -bijela	8693151411256	
	Sklopka bijela Camilya	8693151411010	
	Sklopka serijska Camilya bijela	8693151411027	
	Tipkalo Camilya bijelo	8693151411041	
	Sklopka križna Camilya bijela	8693151411065	
	Regulator rasvjete s osvjetljenjem 600 W	8693151411812	
	Utičnica TV/R Camilya bijela	8693151411713	
	Telefonska utičnica 2xRJ11 Camilya	8693151411423	

#### 4.7.NADŽBUKNI PROGRAM IP44



UTIČNICA	1019.5604.0
UTIČNICA DVOSTRUKA VODORAVNA	1389.5604.8
UTIČNICA DVOSTRUKA VERTIKALNA	1390.5604.2
IZMJENIČNA SKLOPKA	5626.5604.6
SERIJSKA SKLOPKA	5695.5604.0
KOMBINACIJA UTIČNICA+IZMJ.SKLOPKA	1309.5604.0

---

#### NADŽBUKNI PROGRAM STANDARD - BIJELI



UTIČNICA	1006.0200.3
UTIČNICA DVOSTRUKA VODORAVNA	1302.0200.2
UTIČNICA DVOSTRUKA VERTIKALNA	1358.0200.5
KOMBINACIJA UTIČNICA+IZMJ.SKLOPKA	1359.0200.8



IZMJENIČNA SKLOPKA	5686.0200.5
SERIJSKA SKLOPKA	5685.0200.2
KRIŽNA SKLOPKA	5687.0200.8
TIPKALO	5693.0200.7

---

#### SAJLA ZA UVLAČENJE KABELA PVC

10 MET  
15 MET  
20 MET



#### SAJLA ZA UVLAČENJE KABELA METALNA

10 MET  
15 MET  
20 MET



#### PLASTIČNE VEZICE

60 x 2,5  
80 x 2,5  
100 x 2,5  
120 x 2,5  
150 x 2,5  
160 x 2,5  
200 x 2,5  
250 x 3,5  
300 x 3,5  
400 x 4,8

## 5.GONGOVI I ZVONA



### BEŽIČNI GONG

-dva elektronički povezana tona  
-domet 80 met

---



**UDARNO ZVONCE 5 - 8 V~**  
pravokutno, 76 x 55 x 33 mm

2023.1753.7



**ZVONO 5 - 8 V ~**  
2 svitka, zvono 7 cm Ø

2022.1753.4

---



### TIPKALO ZA ZVONO

nadzbukno, mogućnost nizanja  
bez svjetla

2052.0100.8



### VREMENSKI PREKIDAČ ANALOGNI



### DALJINSKO PALJENJE APARATA - SET 3 KOM

### KABELSKE UVODNICE

PG 13,5

PG 16

PG 21

## 6. PLASTIČNI KANALI



NAZIV	PAKIRANJE
KANAL 11 x 10	144 met
KANAL 15 x 10	100 met
KANAL 17 x 17	50 met
KANAL 20 x 20	50 met
KANAL 25 x 20	50 met
KANAL 30 x 17	50 met
KANAL 30 x 25	50 met
KANAL 40 x 20	36 met
KANAL 40 x 40	18 met
KANAL 60 x 40	24 met
KANAL 70 x 40	24 met
KANAL 70 x 60	12 met
KANAL 100 x 60	12 met
KANAL 130 x 70	12 met
KANAL SAMOLJEPLJIVI 15 x 10	100 met
KANAL SAMOLJEPLJIVI 17 x 17	50 met
KANAL OBLI 15 x 13	100 met
KANAL PODNI 50 x 13	10 met
KANAL PODNI 74 x 20	10 met
KANAL KUTNI 38 x 17	10 met



**PERFORIRANA TRAKA METALNA 10 METARA**

## 7.PROGRAM RASVJETE




ARMATURA 2x18W RASTER N/Ž

ARMATURA 2x36W RASTER N/Ž

ARMATURA 4x18W RASTER N/Ž

ARMATURA 4x18W RASTER UGRADNA



ARMATURA 2x36W IP21

ARMATURA 1x36W IP21



ARMATURA VODOTJESNA IP65

1x18W

2x18W

1x36W

2x36W



ARMATURA S ELEKT.PRIG.I PREKIDAČEM

1x8 W

2161.0813.4

1x13 W

2161.1313.6

1x21 W

2161.2113.1



ARM.OKRETNNA 120o IP20 13W



VODOTJESNA SVJETILJKA 60 W IP 44



FLUO CIJEV

18W

36W

58W

STARTERI

4-22W

4-80W



HALOGENI REFLEKTOR 150W

HALOGENI REFLEKTOR 500W

ŽARULJE ZA HAL.REF.- 78 mm - 150 W

ŽARULJE ZA HAL.REF.- 118 mm - 150 W

ŽARULJE ZA HAL.REF.- 118 mm - 500 W





ŽARULJA MINISPIRALNA E14 15W  
ŽARULJA MINISPIRALNA E27 20W  
ŽARULJA MINISPIRALNA E27 15W

**\* cijene žarulja su NETTO**



LED reflektor 12 DIODA  
dimenzije 21,5x13,5x18 cm  
baterija 6V 4Ah  
PUNJENJE 220V ILI AUTO



LED SVJETILJKA 5 DIODA  
BATERIJE 3x1,5 AA ( U KOMPLETU )  
boja:crna



LED STOLNA SVJETILJKA  
24 LED DIODA  
BATERIJE 3x1,5 AAA ( U KOMPLETU )

## 8.AUDIO - VIDEO PRIBOR



### PRODUŽNI KOAX.KABEL

DUŽINA	1,5 met	KVK 15 122
	3,0 met	KVK 30 122
	5,0 met	KVK 50 122



### KOAX. UTIKAČ KOAX.NATIKAČ

WST 10 122
WST 20 122



### KOAX.KUTNI UTIKAČ / NATIKAČ

UTIKAČ	TVA5025
NATIKAČ	TVA5026



### KOAX.UTIKAČ / NATIKAČ METALNO KUČIŠTE

UTIKAČ	KST 15 121
NATIKAČ	KST 25 121



### T RAZDJELNIK

1Ž/2M	TVA5063
1M/2Ž	TVA5064



### 2 - GRANI RAZDJELNIK

RF SPOJ - 1M/2Ž	TVA5071
METALNA IZVEDBA	



### RAZDJELNIK - SPOJ F - KONEKTORI

2-GRANI	VTF 7822
3-GRANI	VTF7823
4-GRANI	VTF7824



### F - KONEKTOR

FST 8311
FST 8312

TVA0008 ( bez blistera )



### F - SPOJNICA

KVB 8323
----------

TVA0030 ( bez blistera )



### SCART PRODUŽNI KABEL

21 - POLNI	AVA8017
DUŽINA 1,5 MET	
DUŽINA 2 MET	SCA 7121

**SCART RAZDJELNIK 2-STRUKI**

21 - POLNI

AVA8008

**VIDEO AV ADAPTER IN/OUT**

SCART UTIKAČ S-VHS,3xCINCH/IN,OUT

AVA8013

**SCART KABEL**

UTIKAČ/4xCINCH STEREO

SCA7194

UTIKAČ/6xCINCH STEREO

SCA7196

**AUDIO KABEL STEREO 2 UTIK./2 UTIK. CINCH**

1,5 MET

CIK 5022

5 MET

CIK 5025

**AUDIO KABEL STEREO 2 UTIK./2 NATIK. CINCH**

1,5 MET

CIK 5052

5 MET

CIK 5055

**AUDIO KABEL STEREO 2CINCH/M3 MM**

1,5 MET

TFS 2050

**CINCH SPOJNICA STEREO**

CIK 8220

**ADAPTER M 3,5 mm/Ž 3,5 mm**

KHA 4080

**ADAPTER M 3,5mm/2 NATIK.**

KHA 4090

**ADAPTER m 6,3mm/Ž 3,5 mm**

KHA 8181

**VIDEO KABEL S-VHS**

SVL 4200

## 9.TELEFONSKI PRIBOR



TEL.MIKROUTIKAČ 6/4 RJ11	TS 13
TEL.MIKROUTIKAČ 4/4 RJ10	TS 13-4
TEL.MIKROUTIKAČ 6/6 RJ12	TS 14
TEL.MIKROUTIKAČ ISDN 8/8 RJ45	TS 14-8



ADAPTER TROPOLNI UT/M	AB111
-----------------------	-------



TEL.ADAPTER Ž/Ž 6/4	TS 15
---------------------	-------



TEL.ADAPTER ž/ž 6/4	TS 16K
---------------------	--------



TEL.ADAPTER m/žž 6/4	TS 16
----------------------	-------

ISDN ADAPTER 8/4 1M/2Ž	TDA1233
ISDN ADAPTER 8/4	TDA1234

TEL.PROD.KABEL UTIK./UTIKAČ	
DUŽINA 6 MET	TAL 6331
DUŽINA 10 MET	TAL 6332



TEL.PROD.KABEL ISDN UTIK./UTIKAČ	
DUŽINA 6 MET	TAL 6431
DUŽINA 10 MET	TAL 6432



KABEL ZA SLUŠALICU - 2 MET	
BIJELI	THS 6338
CRNI	THS 6339

TELEF.KABEL 4 ŽILE	CRNI
	BIJELI



**TELEF.UTIČNICA P/Ž**

DA102



**TEL.UTIČNICA P/Ž ISDN 8/4**

TD7-8



**TEL.UTIČNICA P/Ž ISDN 2x8/4**

TD8-8



**TELEF.UTIČNICA N/Ž RJ45  
ISDN 2x8 (4)**

TDA 1328



**KLIJEŠTA ZA MIKROUTIKAČE 4/4;4/2**



**KLIJEŠTA ZA MIKROUTIKAČE**



**PRENAPONSKA ZAŠTITA TELEFONA I MREŽE**

1450 W / 6,3 A / 230 V

4702.7501.8



**PRENAPONSKI FILTER**







